ISTRUZIONI ACCESSORI



Libretto istruzioni iLetComfort

APP per Hydrablock C, Hydrablock P e Hydrablock C Hybrid



OPERAZIONE DA EFFETTUARE SU SMARTPHONE

Scarica l'app dal Play Store / App Store





1



Apri l'app, accetta l'informativa sulla privacy ed inserisci la marca ITALTHERM







Crea un nuovo account:

inserisci il tuo indirizzo email, aspetta il codice di verifica per poi inserirlo dove richiesto





Aggiungi un dispositivo

ITALTHERN iLetComfort Give you the best quality of life		
Hydrablock C		
L Home		⊖ Mio
ш	0	

Preparazione per l'aggiunta del dispositivo

Segui le istruzioni per impostare il dispositivo in modalità rete intelligente e avvicinarsi al dispositivo.



Tenersi il più vicino possibile al proprio dispositivo e mantenerlo ben connesso



Assicurarsi che il telefono sia collegato a una rete WiFi a 2,4 GHz con un segnale forte (la rete a 5 GHz non è ancora supportata).



Prepara il nome e la password del tuo WiFi. Le reti pubbliche sono sconsigliate a causa della loro scarsa sicurezza.

Non ricordarmelo







Seleziona il dispositivo disponibile tramite Bluetooth (solo per Hydrablock C)

<	Aggiungi	dispositivo			
• Dis	positivo disponib	ile			
	Image: Control of the contro				
Pon	npa di calore	~			
	2	\bigcirc			
Agg ma	n il dico				
Agg. ma	n. n uisp.				
Pon	npa di calore				
			_		
	111	0			



Aggiungi il dispositivo tramite connessione manuale (Hydrablock M, Hydrablock P, Hydrablock C)



OPERAZIONE DA EFFETTUARE SUL CONTROLLO REMOTO DELLA POMPA DI CALORE PER LA CONNESSIONE MANUALE (4b)

3



Selezionare: IMPOSTAZIONE WLAN e confermare

Selezionare: MODALITA' AP e confermare

VUOI ATTIVARE: selezionare SI

7 🥢



Connettiti alla rete di casa* e dai un nome alla pompa di calore

< Connetti dispositivo	<
	Connesso
Tieni il dispositivo il più vicino possibile al router WiFi.	Congratulazioni! Il dispositivo è collegato a una rete. È possibile controllarlo tramite il telefono
66%	
	Come vuoi chiamarmi?
✓ Preparazione della rete	Hydrablock Compact 🛞
 Collegamento in rete dei dispositivi 	
Vincola account	Salva



ISTRUZIONI D'USO



Interfaccia in modalità riscaldamento o raffrescamento



Interfaccia in modalità ACS



1



/ Imposta programmazione	Imposta il timer s	et Elimina
Imposta timer giorn Imposta il timer set	Imposta il timer set	Timer 1
O DOM. Non impostato	Imposta modalità	
	Imposta modalità	
UN. Non impostato	Imposta programmazione	
MAR. Non impostato	ZONE1 Timer 1 Timer 1	DHW
MER. Non impostato	07:00-21:00 Riscalda 40°C	40°C
GIO. Non impostato		65'0
VEN. Non impostato	Ora di inizio	07:00 >
SAB. Non impostato	Ora di fine	21:00 >
Modifica timer		
III O <	Salva	

Modo Silenzioso

Il modo Silenzioso permette di ridurre la rumorosità dell'unità riducendo la capacità di riscaldamento o raffrescamento del sistema.

Il modo Silenzioso può essere utilizzato in modalità ON/OFF oppure secondo le fasce orarie programmate



Modo ECO

In modo ECO viene utilizzata una temperatura di mandata inferiore al set abituale, per ridurre i consumi.

Il modo ECO può essere utilizzato in modalità ON/OFF oppure secondo le fasce orarie programmate

	Imposta modalita ECO
	Modalità ECO La modalità ECO si applica solo al riscaldamento
	La modalità ECO si attiva all'ora impostata. Se non è stata impostata alcuna ora, la modalità ECO è sempre attiva.
	Timer
- +	Ora di inizio 08:00 >
	Ora di fine 19:00 >
Image: Silenzioso Vacanze ECO	
E I	
	Salva

Il modo ECO è disponibile solo in modalità riscaldamento e con 1 sola zona



Altre impostazioni



Rinominare le zone



15 🥖

Gestione consumi elettrici: impostazione costi



Gestione consumi elettrici: riepilogo consumo e costi





17 🥒

Condivisione APP

Gli utenti possono condividere le informazioni sul dispositivo con altri membri della famiglia, senza dover connettere nuovamente il controller:

basterà fargli scansionare il codice QR tramite l'app iLetComfort sul proprio smartphone.





www.italtherm.it

